

Znak: KS.6220.2.2023

Decyzja
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie *art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, ust.1a, i ust.2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3* ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku **Pana Tomasza Sobolewskiego reprezentującego Gminę Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice** złożonego w dniu 23.01.2024 r., w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ **Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kletnia** ”, Wójt Gminy Gomunice orzeka:

zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ *Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kletnia* ” znak: KS.6220.2.2023 z dnia 29.11.2023 r.

w następujący sposób:

- zmienia się zapis zawarty w uzasadnieniu do decyzji w pkt 1 podpunkt a) - poprzez wykreślenie słów: „ *kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV \varnothing 200 mm i \varnothing 160 mm o długości ok. 7,2 km, kanalizacji ciśnieniowej PEHD \varnothing 90 mm o długości ok. 2,4 km oraz budowie ok. 5 przepompowni ścieków* „ i wpisanie na ich miejsce słów „ *kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV \varnothing 200 mm i \varnothing 160 mm o długości 7,6 km, kanalizacji ciśnieniowej PEHD \varnothing 90 mm o długości 2,9 km oraz budowie 7 przepompowni ścieków* „

- w treści załącznika do decyzji w każdym miejscu zastępuje się długości sieci grawitacyjnej \varnothing 200 mm i \varnothing 160 mm na długość 7,6 km, kanalizacji ciśnieniowej PEHD \varnothing 90 mm na długości 2,9 km oraz budowie 7 przepompowni ścieków, a także średnicy kanalizacji ciśnieniowej na zakres \varnothing 90 mm do \varnothing 110 mm „

Pozostała część przedmiotowej decyzji pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23.01.2024 r. Pan **Tomasz Sobolewski** prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INSTAL-SYSTEM przy ul. Dębowej 14, 97-360 Kamieńsk **reprezentujący Gminę Gomunice ul. Armii Krajowej 20, 97-545 Gomunice** wystąpił do Wójta Gminy Gomunice o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ **Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kletnia** ”.

Wniosek obejmuje zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Gomunice z 29 listopada 2023 r., znak: KS.6220.2.2023.

W stosunku do założeń planowanej inwestycji na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiły zmiany:

- długości sieci grawitacyjnej \varnothing 200 mm i \varnothing 160 mm z 7,2 km na 7,6 km,
- długości sieci ciśnieniowej \varnothing 90 mm z 2,4 km na 2,9 km,
- średnicy kanalizacji ciśnieniowej na zakres od \varnothing 90 mm do \varnothing 110 mm,
- liczby przepompowni ścieków z 5 sztuk na 7 sztuk.

O możliwości zmiany takiej decyzji przesądza art. 87 ustawy ooś. Zgodnie z powyższym przepisem – przepisy działu V oraz VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 k.p.a. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto przepis art. 155 k.p.a., wskazuje, iż decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 k.p.a. stosuje się odpowiednio.

Wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził, zmiana przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Postępowanie wszczęto w oparciu o złożoną dokumentację oraz zawiadomiono o jego wszczęciu strony postępowania.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), tj.: „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków*”.

Teren planowanej inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gomunice.

Wójt Gminy Gomunice pismami z dnia 12.02.2024 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Sieradzu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem z dnia 23.02.2024 r. znak: ZNS.90281.75.2023 wyraził opinię, że nie widzi potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 23.02.2024 r., znak: WOOŚ.4220.116.2024.JKU zwrócił się do Wójta Gminy Gomunice o uzupełnienie braków w/w wystąpienia. Zostały one uzupełnione pismem z dnia 29.02.2024 r. znak: KS.6220 2.2023.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ponownie pismem z dnia 05.05.2024 r., znak: WOOŚ.4220.116.2024.JKU.2 zwrócił się do Wójta Gminy Gomunice o uzupełnienie braków w/w wystąpienia. Zostały one uzupełnione pismem z dnia 08.03.2024 r. znak: KS.6220 2.2023.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 15.03.2024 r. r. znak: PO.ZZŚ.5.4901.55.2024.AC wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Postanowieniem z dnia 22.03.2024 r., znak: WOOŚ.4220.116.2024.JKU.4 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kletnia, w ramach postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Gomunice z dnia 12 lutego 2024 r. znak:6220.2.2023, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV \varnothing 200 mm i \varnothing 160 mm o długości do 7,6 km, kanalizacji ciśnieniowej PEHD (w zakresie od \varnothing 90 mm do \varnothing 110 mm o długości do 2,9 km oraz budowie 7 przepompowni ścieków oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Kletnia.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w terenie pasa drogi powiatowej, drogach gminnych oraz po terenach prywatnych – grunty rolne, drogi prywatne.

Docelowo ścieki zbierane planowaną kanalizacją, odprowadzone zostaną do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gomunice. Ilość ścieków, które docelowo odprowadzane będą projektowaną kanalizacją wynosi ok. $Q_{sr.d} = 110,5 \text{ m}^3/\text{d}$. W dokumentacji podano, że oczyszczalnia ścieków posiada odpowiednie rezerwy na przyjęcie planowanej ilości ścieków.

Budowa planowanej sieci spowoduje jedynie czasowe zajęcie terenu dla ułożenia sieci, a po wykonaniu prac montażowych wykopy będą zasypane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia występują w większości drogi asfaltowe z poboczem gruntowym, drogi gruntowe, tereny gruntowe, w związku z tym roboty prowadzone będą w wykopach otwartych poprzez czasowe zajęcie pasa drogowego i odbudowę nawierzchni gruntowej i asfaltowej po pracach ziemnych lub metodami bezwykopowymi (przewody grawitacyjne i ciśnieniowe).

Planowana zmiana w stosunku zapisów ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie powoduje znaczących zmian w charakterystyce całego przedsięwzięcia oraz zmian w zakresie przewidywanego rodzaju emisji, nie wpłynie na ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej i naturalnej.

Informacje zawarte w zamiennej karcie informacyjnej są wystarczające, aby stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Gomunice z 29 listopada 2023 r., znak: KS.6220.2.2023, oraz po uwzględnieniu zakładanej zmiany planowanego przedsięwzięcia (zwiększenie długości planowanej kanalizacji bez zmiany terenu przedsięwzięcia), nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska.

Zgodnie a art. 10 ust.1 kpa organ poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , z możliwością zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań.

W czasie trwania postępowania strony miały zapewniony czynny udział w nim na każdym etapie jego postępowania.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Gomunice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

WÓJT
GMINY GOMUNICE
Paweł Olejniczak

Otrzymują : według rozdzielnika

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku
Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
ul. Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz